

水稲用殺虫殺菌剤

省力防除

ブラシントツ

フロアブル

農林水産省登録:第21702号



無人ヘリコプターによる散布

斑点米といもち病を防いで 美しい穂の仕上げに!!

各種害虫に
高い効果!



ホンハリカメムシ



アカヒゲホソミドリカスミカメ



アカスジカスミカメ



葉いもち



穂いもち



トゲシラホシカメムシ



クモヘリカメムシ



トビイロウンカ



稲の各種病害虫に!!

農林水産省登録
第21702号

ブラシンドントツ プロアブル

●有効成分：フェリムゾン 15.0%、フサライド 15.0%、クロチアニジン 6.6%

殺虫剤分類 4A
殺菌剤分類 U14, 16.1




- 特長**
- ① いもち病、ウンカ類、カメムシ類を省力的に同時防除
 - ② ブラシはいもち病に対し治療効果と予防効果を発揮し、穂の仕上げを美しくします!
 - ③ ダントツは斑点米の原因となるカメムシ類のほか、ウンカ類にも高い効果を発揮します。

適用と使用方法

2019年4月末日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800mℓ / 10a	収穫 7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	4回以内 (直播では種時 又は移植時までの 処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計3回以内)	2回以内	3回以内
		30倍	3ℓ / 10a			空中散布			
300倍	25ℓ / 10a	散布							
稲	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ごま葉枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	1000倍	60~150ℓ / 10a						

防除効果



使用上の注意

- 使用量に合わせて薬液を調整し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくとはならないので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- たばこ、けいとう及びだいず・あずき・いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③作業中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他装置の十分な点検を行ってください。
 - ④散布薬液の飛散によって他の動植物及び自動車やカラートンの塗装、大理石や御影石等に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布区域・周辺の諸物件に十分注意してください。
- ⑤水源地、飲料用水等に本剤が飛散流入しないよう十分注意してください。
- ⑥散布終了後は、次の事項を守ってください。
 - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - 使用残りの薬剤はしっかりと密栓し、必ず安全な場所に責任者を決めて保管してください。
 - 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は適切に処理してください。
- 稲に300倍希釈で使用する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、できるだけ病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の担当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の担当を受けてください。
- 散布液調製時及び散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

31H4D19B38:ZS

2019年4月作成 (全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学



動画
チャンネルは
こちら!

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
 お客様相談室 ☎ 0570-058-669
 農業支援サイト <https://www.i-nouryoku.com>
 住友化学アグロ事業部

