

最大電線長 **3,300m**

2段張りの場合…周囲約1,650m
3段張りの場合…周囲約1,100m
4段張りの場合…周囲約 825m
5段張りの場合…周囲約 660m

出力電圧 **10,000V**

本器性能	出力間隔(秒)	約1.1秒
	消費電力 最大	0.788W
	消費電力 エコ回路作動時	0.136W

様々な用途に対応する基本の機能を備えたベーシックタイプ

経済的なアルカリ電池式

注文No.111

知的財産取得済

ゲッターエース3


[ACE12-3] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **49,500円(税込)** 45,000円(税別)



機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ



バッテリー稼働日数の目安

	夜間のみ	連続(24時間)
ゲッター アルカリ電池12V	約80日	約40日
バッテリー 45Ah(別売)	約68日	約34日
バッテリー 75Ah(別売)	約114日	約57日

《本器付属品》



●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すれば
ソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。
ご購入後でも取付けが可能です。

電池交換不要の高性能太陽電池式

注文No.112

ゲッターエース3ソーラー


[ACE12-3S] (ゲッターパックL内蔵)

希望小売価格 **94,600円(税込)** 86,000円(税別)



機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ



過充電・過放電防止回路内蔵

蓄電池の発熱や故障の原因となる
過充電・過放電を防ぎます。

《本器付属品》



太陽電池性能	過充電・過放電防止 回路内蔵	素子	単結晶シリコン
		最大出力(Pm)	12W
		最大出力動作電圧(Vpm)	18.4V
		最大出力動作電流(Ipm)	0.65A

光センサーにより、明るさを感じし作動します。
(連続)は24時間、(昼出力)は明るくなる昼間のみ、
(夜出力)は暗くなる夜間のみ作動します。

出力電圧の強さを
切替える事ができます。
(通常は「超強力」でお使いください)

出力電圧の状況を
確認できます。

明るい昼間でも見やすい
超高輝度LEDランプを
使用しています。

雨にぬれても大丈夫な
完全防雨設計で、
屋外設置が可能です。

お客様専用フリーダイヤル
【通話料無料(携帯OK)】

0120-53-6163

ホームページアドレス
<http://www.getter.co.jp/>

電気さく資材の
基本的な選び方

対象動物別対策

電気さく本器
(屋外設置用)

電気さく本器
(屋内設置用)

支柱
フックガイシ

電気さく線
及び関連資材

検電器

ゲート
(出入口資材)

マイナスシート

電源関連資材

その他資材
及び追加資材

電気さく
基礎知識

設置後の管理

索引

最大電線長 **3,300m**

2段張りの場合…周囲約1,650m
3段張りの場合…周囲約1,100m
4段張りの場合…周囲約 825m
5段張りの場合…周囲約 660m

出力電圧 **10,000V**

本器性能	出力間隔(秒)	約1.1秒
	消費電力 最大	0.7888w
	消費電力 エコ回路作動時	0.136w

盗難被害に対応したセキュリティ強化タイプ

盗難防止機能付の電池式

注文No.116

知的財産取得済

セキュリティゲッター

[SEC12-3] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **55,000円(税込) 50,000円(税別)**



盗難補償付 3年

盗難防止機能付の太陽電池式

注文No.117

知的財産取得済

セキュリティゲッターソーラー

[SEC12-3S] (ゲッターバックL内蔵)

希望小売価格 **100,100円(税込) 91,000円(税別)**




盗難補償付 3年



機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ



バッテリー稼働日数の目安

	夜間のみ	連続(24時間)
ゲッター アルカリ電池12V	約80日	約40日
バッテリー 45Ah(別売)	約68日	約34日
バッテリー 75Ah(別売)	約114日	約57日

《本器付属品》




●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すれば
ソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。
ご購入後でも取付けが可能です。



機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ



過充電・過放電防止回路内蔵

蓄電池の発熱や故障の原因となる
過充電・過放電を防ぎます。

《本器付属品》



太陽電池性能	素子	単結晶シリコン
	過充電・過放電防止回路内蔵	最大出力(Pm) 12W
		最大出力動作電圧(Vpm) 18.4V
		最大出力動作電流(Ipm) 0.65A

光センサーにより、明るさを感知し作動します。
(連続)は24時間、(昼出力)は明るくなる昼間のみ、
(夜出力)は暗くなる夜間のみ作動します。

出力電圧の強さを切替える事ができます。
(通常は「超強力」でお使いください)

出力電圧の状況を確認できます。

明るい昼間でも見やすい
超高輝度LEDランプを
使用しています。

雨にぬれても大丈夫な
完全防雨設計で、
屋外設置が可能です。

お客様専用フリーダイヤル
【通話料無料(携帯OK)】

0120-53-6163

ホームページアドレス
<http://www.getter.co.jp/>

電気さく資材の
基本的な選び方

対象動物別対策

電気さく本器
(屋外設置用)

電気さく本器
(屋内設置用)

支柱
フック
ガイシ

電気さく線
及び関連資材

検電器

ゲート
(出入口資材)

マイナスシート

電源関連資材

その他資材
及び追加資材

電気さく
基礎知識

設置後の管理

索引

ゲッターパイル用ガイシ(樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ)

支柱直径14～20mm用



注文No.301

Sガイシ


希望小売価格
99円(税込) 90円(税別)
ゲッターコードの取付けに最適です。
●直径／約45mm
●高さ／約50mm



注文No.305

Rガイシ

希望小売価格
132円(税込) 120円(税別)
コーナー部、畜産用など幅広い用途に使用できます。
●直径／約60mm
●長さ／約30mm
●高さ／約55mm



注文No.303

Eガイシ


希望小売価格
99円(税込) 90円(税別)
アルミ線、特殊合金線の取付けに最適です。
●直径／約40mm
●高さ／約46mm



注文No.317

Pガイシ

希望小売価格
99円(税込) 90円(税別)
オールプラスチック製(イボ付支柱には使用できません)。
●直径／約53mm
●高さ／約55mm
※支柱直径16～20mm用



注文No.307

Wガイシ

希望小売価格
187円(税込) 170円(税別)
2段張用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
●直径／約33mm
●長さ／約190mm
●高さ／約34mm

支柱直径21～26mm用



注文No.302

Sガイシ大

希望小売価格
110円(税込) 100円(税別)
ゲッターコードの取付けに最適です。
●直径／約45mm
●高さ／約50mm



注文No.306

Rガイシ大


希望小売価格
143円(税込) 130円(税別)
コーナー部、畜産用など幅広い用途に使用できます。
●直径／約60mm
●長さ／約30mm
●高さ／約55mm



注文No.304

Eガイシ大

希望小売価格
110円(税込) 100円(税別)
アルミ線、特殊合金線の取付けに最適です。
●直径／約40mm
●高さ／約46mm
※支柱直径24～26mm用



注文No.308

Wガイシ大

希望小売価格
198円(税込) 180円(税別)
2段張用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
●直径／約33mm
●長さ／約190mm
●高さ／約34mm

支柱直径 33mm

注文No.318

Sガイシ33mm

希望小売価格
121円(税込) 110円(税別)

注文No.319

Rガイシ33mm

希望小売価格
154円(税込) 140円(税別)

支柱直径 38mm

注文No.320

Rガイシ38mm

希望小売価格
209円(税込) 190円(税別)

支柱直径 48.6mm

注文No.321

Rガイシ48mm

希望小売価格
264円(税込) 240円(税別)

■ガイシへの電気さく線の取付け方

ガイシの種類によって取付け方法が異なります。
正しく取付けて、電気さく線が外れることのないようにしましょう。

QRコード



QRコードリーダーで読み取るとガイシの取付け方の動画がご覧いただけます。


木杭用ガイシ



注文No.314

C2ガイシ

希望小売価格
88円(税込) 80円(税別)
木ねじ付。
●幅／約49mm
●厚さ／約12mm
●高さ／約83mm
(木ネジ30mm含む)



注文No.310

Hガイシ

希望小売価格
99円(税込) 90円(税別)
木ねじ付の堅牢型。
●直径／約40mm
●高さ／約35mm



注文No.311

豆ガイシ50個入

希望小売価格
880円(税込) 800円(税別)
●入数／ガイシ50個・釘50本
●直径／約17mm
●高さ／約25mm

※p.65ガイシ用ドライバーが使えます。

■ゲッターコードボビン巻タイプ【回収には巻取器が便利です。(p.69参照)】



注文No.401
ゲッターコード 500m

希望小売価格
3,360円(税込) 7,600円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●ボビン巻



注文No.409
ゲッターコード 400m

希望小売価格
6,930円(税込) 6,300円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●ボビン巻



注文No.410
ゲッターコード 300m

希望小売価格
5,500円(税込) 5,000円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●ボビン巻



注文No.402
ゲッターコード 200m

希望小売価格
3,960円(税込) 3,600円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●ボビン巻

■ゲッターコードチーズ巻タイプ【回収にはボビンと巻取器が必要です。(p.69参照)】



注文No.411
ゲッターコード
チーズ巻800m

希望小売価格
5,880円(税込) 10,800円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●紙管巻



注文No.412
ゲッターコード
チーズ巻400m

希望小売価格
6,160円(税込) 5,600円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●紙管巻



注文No.407
ゲッターコード
チーズ巻100m

希望小売価格
2,420円(税込) 2,200円(税別)
●直径/約2.5mm
●抵抗値/約0.256Ω/m
●引張強度/95kgf
●紙管巻



注文No.403
スーパー
ゲッターコード 300m

希望小売価格
9,240円(税込) 8,400円(税別)
直径が大きい強力タイプ。
●直径/約3.0mm
●抵抗値/約0.168Ω/m
●引張強度/105kgf
●ボビン巻


通電性の良いアルミ箔テープ。



注文No.739

通電テープ

希望小売価格
3,300円(税込) 3,000円(税別)
電気さく線の結び目の補強・通電補助に。しっかり固定でき通電性の良いアルミ箔のテープです。
●サイズ/約20m巻
●抵抗値/約0.06Ω/cm



通電中でも
感電しない!



注文No.760 電気さく作業手袋S

注文No.761 電気さく作業手袋M

注文No.762 電気さく作業手袋L

希望小売価格
各 2,200円(税込) 2,000円(税別)

通電中でも作業ができる電気さく補修用の手袋です。
●材質/感電防止コーティング加工
※コーティング部分以外で通電中の電気さく線に触れないでください。

使用方法

